

RIPARTIRE  
INSIEME IN  
SICUREZZA  
#RIPARTIAMODAQUI

**BRO  
CHURE**  
2020

Versione\_02\_19052020



Vi presentiamo una selezione di articoli proposti per contrastare la diffusione del COVID-19 e per permettere alle Aziende di riprendere l'attività in sicurezza

## DM0004-DM0003

Disinfettante in gel, Battericida, Virucida (COMPRESI I VIRUS INFLUENZALI), rinfrescante, emolliente a completa evaporazione.

P.M.C. Reg. Min.Salute N.18462

COMPOSIZIONE: Miscela di alcoli e chetoni (50%), ortofenilfenolo (0,03%), polimetacrilati, oli essenziali, tea.

Stato fisico: gel

Odore: floreale, fruttato, agrumato.

Colore: incolore, rosso, blu.

PH: neutro

Miscibilità con acqua a 20°C : completa

L'elevato potere BIOCIDA, unitamente all'azione BATTERICIDA della miscela alcolica di cui prodotto è ricco, garantisce un'adeguata DISINFEZIONE della cute.

SODDISFA LE RICHIESTE DEI SETTORI: alimentare (HACCP), medicale, (farmaceutico, odontotecnico, ospedaliero, ambulatoriale, veterinario ecc.), collettività, comunità, ecc.

LAURIT ha superato i test di attività EN 1500 (Attività battericida).

### CAMPI DI APPLICAZIONE:

Questo prodotto consente di provvedere ad una immediata ed efficace disinfezione della cute in ogni momento ed in tutte le occasioni in cui sia necessaria, soprattutto in assenza di acqua o salviettine igienizzanti. Può quindi essere utilizzato sia nell'industria alimentare che in ristoranti, bar, imprese di pulizia, cliniche ed ospedali, palestre, ecc., in tutti gli esercizi ove si voglia avere la DISINFEZIONE della cute senza dover ricorrere all'ausilio di acqua ed altri detergenti.

Il prodotto viene inoltre indicato per la disinfezione delle mani negli uffici ed in tutti i luoghi pubblici in cui sia possibile venire a contatto con germi e batteri, lasciando la pelle profumata, morbida ed asciutta, con una piacevole sensazione di freschezza.

LAURIT E' STATO DERMATOLOGICAMENTE TESTATO RISULTANDO NON IRRITANTE PER LA CUTE INTEGRA.



IMMAGINE A SCOPO ILLUSTRATIVO

Codice	Descrizione	Formato
DM0004	Gel Igienizzante	100 ml
DM0003	Gel Igienizzante	500 ml

**SCONTI IN FUNZIONE DELLA QUANTITA' RICHIESTA**

## DISINFETTANTE SPRAY PER SUPERFICI -DM0002

Disinfettante SPRAY, Battericida e fungicida, multiuso per superfici. Pronto all'uso, viene spruzzato tal quale su un panno da passare sulle superfici da trattare e lasciare poi asciugare senza risciaquo. Per industrie alimentari, comunità, collettività, studi di estetica, settore ospedaliero.

E' un presidio medico chirurgico; EN1500

FORMATO : 750 ml



## SPRAY IGIENIZZANTE PER SUPERFICI -DM0005

ALCOOL ISOPROPILICO SPRAY

Grazie al suo elevato contenuto di alcool garantisce un profondo livello di igienizzazione. Evapora rapidamente e completamente senza lasciare residui e aloni.

Adatto per igienizzare:

Ambienti domestici/uffici: maniglie, sedie, tavoli, tavoli in vetro, mazzi di chiavi, telecomandi, tasti ascensore, accessori bagno, piani di lavoro, corrimano e serramenti.

Ambienti di lavoro: strumenti di misura, utensili, avvitatori, trapani, morse, banchi, macchine utensili.

Autoveicoli: spruzzato direttamente su maniglie, cruscotti, leve del cambio, volante.

Si consiglia comunque prima dell'applicazione di testarne la compatibilità con i materiali.

NON USARE: su schermi LCD e plasma e su apparecchiature in tensione

Codice	Descrizione	Formato
DM0002	Disinfettante Spray	750 ml
DM0005	Igienizzante Spray	400 ml

**SCONTI IN FUNZIONE DELLA QUANTITA' RICHIESTA**

## GEL DISINFETTANTE MANI / RICARICA DISPENSER -DM0007

Disinfettante in gel, Battericida, Virucida (COMPRESI I VIRUS INFLUENZALI), rinfrescante, emolliente a completa evaporazione.

P.M.C. Reg. Min.Salute N.18462

DISPOSITIVO MEDICO.

LAURIT GEL MANI è un gel antisettico pronto all'uso per l'istantanea ed efficace disinfezione delle mani senza acqua.

Contiene alcool ed è in grado di ridurre efficacemente la flora batterica presente sulla cute. Studi di laboratorio dimostrano la sua capacità di inattivare HIV, HBV, HCV e il suo potere antimicrobico nei confronti di Candida albicans e Mycobacterium tuberculosis. Si asciuga velocemente, lasciando le mani fresche e morbide senza irritare la cute.

Il prodotto ha superato i test di attività EN1500 (attività battericida).

► RICHIEDI LA SCHEDA DI SICUREZZA.



## DISPENSER AUTOMATICO/ MANUALE DM0008-DM0006

Dosatore automatico o manuale, realizzato in ABS di colore bianco, adatto per disinfettante a base alcolica e sapone liquido. Ricarica per travaso e sprovvisto di sacca di ricarica.

Adatto per ambienti pubblici dove è richiesta una sanificazione tramite gel igienizzante per mani, in assenza di acqua.

N.B. Il dispenser automatico alimentato con batterie.




Immagine a scopo illustrativo

Codice	Descrizione	Formato
DM0007	Tanica Gel Disinfettante	5000 ml
DM0008	Dispenser Automatico	105 x 95 x 275 h
DM0006	Dispenser Manuale	105 x 95 x 275 h

## Salvietta Multiuso 45% PET, 55% Polpa di legno -DM0012

Salviette versatili adatte per una vasta gamma di operazioni di pulitura e pulizia industriale. Assorbono acqua, olio, solventi e altri prodotti chimici. Un sottituto ideale per gli stracci tradizionali. Fornito di un pratico dispenser portatile.

### Caratteristiche:



Dispenser portatile da  
150 salviette singole  
piegate

Dimensioni salvietta:  
30 cm x 50 cm

Ultra resistenza senza  
lasciare residui

COLORE: Bianco



Codice	Descrizione	Formato
DM0012	Salviettine Multiuso	dispenser 150

## Detergente disinfettante concentrato PMC -DM0013

Detergente disinfettante concentrato germicida a base di sali quaternari di ammonio 10%. Ha un elevato spettro di attività contro batteri, muffe, alghe e ottime capacità detergenti. Può essere utilizzato anche per l'attuazione dei piani di controllo HACCP



Immagine a scopo illustrativo

### CARATTERISTICHE:

Tanica da 5 Kg.  
Presente scheda sicurezza

### TRATTAMENTO CON NEBULIZZATORE:

Utilizzare con nebulizzatore diluito con acqua al 50% (Non superare questa percentuale)

In fase di impiego il personale dovrà dotarsi degli opportuni sistemi di protezione individuale ed è consigliabile areare i locali immediatamente dopo il trattamento.

Il prodotto nebulizzato non richiede risciacquo se non in ambito di produzione alimentare, nel caso lasciare agire almeno 5 minuti prima di risciacquare.

RICHIEDI LA SCHEDA DI SICUREZZA

	CLEPRIN SRL	Revisione n. 6
	GENSOL V PROFUMATO	Data revisione 27/03/2020 Stampata il 27/03/2020 Pagina n. 112 Sostituisce la revisione 5 (Data revisione: 22/05/2019)

### Scheda di Dati di Sicurezza

Conforme all'Allegato II del REACH - Regolamento 2015/830

#### SEZIONE 1. Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto	GENSOL V PROFUMATO		
Denominazione	GENSOL V PROFUMATO		
1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati	DETERGENTE IGIENIZZANTE CONCENTRATO		
Descrizione/Utilizzo	DETERGENTE IGIENIZZANTE CONCENTRATO		
Usi Identificati	Industriali	Professionali	Consumo
Igienizzante		✓	
Usi Sconsigliati			
gli usi pertinenti sono sopra elencati. Non sono raccomandati altri usi a meno che non sia stata condotta una valutazione, prima dell'inizio di detto uso, che dimostri che i rischi connessi a tale uso sono controllati.			
1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza	Ragione Sociale: CLEPRIN SRL Indirizzo: VIA DEL FORMAZIONE 7 Località e Stato: 00013 MENTANA (ROMA) ITALIA tel. 393 8228415 fax -		
e-mail della persona competente, responsabile della scheda dati di sicurezza	laboratorio@cleprin.it		

1.4. Numero telefonico di emergenza	Per informazioni urgenti rivolgersi a		
BERGAMO - Az. Osp. Papa Giovanni XXIII - Piazza OMS, 1 - Tel. 800-883300 FIRENZE - Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica - Largo Brambilla, 3 - Tel. 055-7947819 FOGGIA - Az. Osp. Univ. Foggia - V.le Luigi Pintor, 1 - Tel. 0881-732326 MILANO - Osp. Niguarda Ca' Granda - Piazza Ospedale Maggiore, 3 - Tel. 02-66101029 NAPOLI - Az. Osp. "A. Cardarelli" - Via A. Cardarelli, 9 - Tel. 081-7472870 PAVIA - CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica - Via Salvatore Maugeri, 10 - Tel. 0382-24444 ROMA - CAV Policlinico "Umberto I" - V.le del Policlinico, 155 - Tel. 06-49978000 ROMA - CAV Policlinico "A. Gemelli" - Largo Agostino Gemelli, 8 - Tel. 06-3056343 ROMA - CAV "Osp. Pediatrico Bambino Gesù" - Piazza Sant'Onofrio, 4 - Tel. 06-68593726			

#### SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Codice	Descrizione	Formato
DM0013	Detergente disinfettante	Tanica 5 Kg.

## SEGNALAZIONE PUNTI DI DISINFEZIONE



### PIANTANA PUNTO DISINFEZIONE IN ACCIAIO SMSAN

Piantana realizzata in acciaio verniciata con polvere epossidiche ad alta resistenza, l'ampia base (40 x 30 cm) e la robustezza della struttura ne garantiscono la stabilità.

Adatta per tutti gli ambienti di accesso al pubblico e per realizzare un PUNTO BEN SEGNALATO per tutti i lavoratori all'interno dell'azienda.

Dotata di mensole per ospitare guanti e soluzione igienizzante.

esclusa dalla fornitura:  
ESTINTORE, GUANTI E  
SOLUZIONE IGIENIZZANTE



h totale 140 cm  
base 40 x 30 cm  
Peso : 9 Kg

### PIANTANA PUNTO DISINFEZIONE IN ACCIAIO SMSAN01

Piantana predisposta per qualsiasi tipo di dispenser automatico e per flacone push. Fornita smontata, dotata di piattino salvagoccia, e supporto per flacone Gel. Totalmente in alluminio.

E' possibile applicare su entrambe le piantane un dispenser (venduto separatamente vedi pg.3)


DISPENSER AUTOMATICO/ MANUALE  
DM0008-DM0006



Immagine a scopo illustrativo



Etichetta Adesiva  
"Istruzioni"  
COMPRESA



Codice	Descrizione	Formato
SMSAN	Piantana acciaio	-
SMSAN01	Piantana acciaio	-

SCONTI IN FUNZIONE DELLA QUANTITA' RICHIESTA


# LINEA BASIC

## PIANTANA PUNTO DI DISINFEZIONE

### SMSAN02 -SMSAN02/M


**Novità**

Portaguanti opzionale



La piantana a richiesta può essere dotata di mensola per distribuzione di guanti o mascherine. Realizzata in acciaio INOX con piede in materiale plastico.

Altezza piantana: 1,5 m



SUPPORTO PARETE  
PUNTO DISINFEZIONE -SPSAN00



Supporto applicabile a parete per punto di disinfezione con mensola per guanti o mascherine. In acciaio INOX

Dimensioni : B 32 x H 40 x P 12 cm

Codice	Descrizione	Formato
SMSAN02	Piantana LINEA BASIC	-
SMSAN02/M	Piantana LINEA BASIC + mensola portaguanti	-
SPSAN00	Supporto PARETE	-

SCONTI IN FUNZIONE DELLA QUANTITA' RICHIESTA

# LINEA TOP


## PIANTANA PUNTO DI DISINFEZIONE SMSAN03

possibilità di inserire qualsiasi  
flacone igienizzante da 500 ml /  
750 ml



Realizzata in acciaio,  
verniciato.  
Grazie al sistema a pedale  
garantisce un erogazione  
di soluzione igienizzante  
evitando il contatto con il  
dispenser.

Schiacciando il pedale posto alla  
base della piantana, si attiva il  
sistema di erogazione che fa  
abbassare la leva posta sopra il  
beccuccio erogare del dispenser  
facendo uscire il liquido.



Piedini regolabili singolarmente  
per aumentare la stabilità

Codice	Descrizione	Formato
SMSAN03	Piantana con pedale	-

## KIT PROTEZIONE

### KIT VIRUS PROTECTION -DM0011

KIT - Valigetta in polipropilene con maniglia per il trasporto.  
Dimensioni : 23 x 16,5 x 4,5 h



- ▶ N. 1 Paio di guanti sterili copolimero
- N. 2 mascherine chirurgiche con elastici
- N. 1 Gel disinfettante da 100 ml
- N. 1 Sacchetto portarifiuti da 20 x 30 cm
- N. 1 Pacchetto fazzoletti di carta
- N. 1 Bustina con soluzione disinfettante da 2 ml

## PROTEZIONE DELLE MANI

**AL MOMENTO NON DISPONIBILE.**

### GUANTI TOUCH -DPI92500

Guanti in puro nitrile ambidestri con CIPRIA VEGETALE, COLORE VERDE, che definiscono un nuovo standard in fatto di comfort, durata e qualità. Offrono una grande resistenza alla perforazione, un'elevata resistenza a graffi, tagli, abrasioni ed una protezione contro spruzzi di sostanza chimiche.

Adatti per:  
INDUSTRIA - FARMACEUTICA -  
CHIMICA

CONFEZIONE DISPENSER DA 100 PEZZI.

Lunghezza mm240 - Spessore mm 0,12



Taglie disponibili : M -L - XL -XXL



Codice	Descrizione	Formato
DM0011	Kit Valigetta	23x16,5x4,5
DPI92500	Guanti nitrile puro	Conf. 100

**SCONTI IN FUNZIONE DELLA QUANTITA' RICHIESTA**

# ALTERNATIVA ECOFRIENDLY AL GUANTO MONOUSO

**Novità**

- ▶ RIUTILIZZABILI
- ▶ IGIENIZZABILI CON SOLUZIONI IDROALCOLICHE/  
GEL DISINFETTANTI.
- ▶ ESTERNAMENTE RICOPERTI IN NITRILE
- ▶ TRASPIRANTI



**Pronta consegna fino a  
esaurimento scorte**

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Articolo	28100 POLIFLEX - RICOPERTO IN NITRILE INTERNO COTONE 100%
Descrizione	Guanto a maglia di nylon rivestito in poliuretano, dita areate, colore bianco, ottima presa e sensibilità
Tecnica	Filo continuo, palmo rivestito, dita areate, qualità standard
Categoria CE	II
Norme	EN 420: requisiti generali EN 388: 2003 resistenza meccanica 4 1 3 1 EN 388: 2016 resistenza meccanica 4131x
Indicazioni d'uso	Manipolazione asciutta, buona resistenza all'abrasione, grande comfort e sensibilità. Industria meccanica, automobilistica, montaggio componenti, magazzini.
Taglie	7, 8, 9, 10
Lunghezza	270 mm
Finezza	13

## PROTEZIONE DEGLI OCCHI

### VISIERA SCUDO FACCIALE -DPI0009

DPI di produzione interamente Italiana.

Certificato EN 166:2011 secondo Regolamento Europeo DPI2016/425/EU CAT.II - EN 166:2011



CE

Il dispositivo visiera SCUDO, rappresenta una protezione facciale atta a proteggere da spruzzi e dalla proiezione di particelle solide o liquide la parte anteriore del viso dell'operatore che indossa il dispositivo in oggetto.

- SCHERMO FACCIALE IN PETG TRASPARENTE
- FASCIA STAMPATA CON TRICOLORE
- CHIUSURA CON VELCRO REGOLABILE
- BANDA IN GOMMAPIUMA

### OCCHIALE SOVRAPPONIBILE -DPI0003

Conforme alle Norme EN1661F

Occhiali protettivi monolente interamente in policarbonato incolore, resistenti agli urti, completi di ripari laterali. Comodi e leggeri sono adatti come sovraocchiale per operatori o visitatori che portano occhialigraduati.

MODELLO AVVOLGENTE MUNITO DI RIPARI LATERALI CON FORELLINI PER MAGGIORE AERAZIONE.



CE

### OCCHIALE A MASCHERINA -DPI0004

Conforme alle Norme EN166

Occhiale a mascherina protettivi lente in policarbonato incolore, resistenti agli urti. Comodi e leggeri.

MODELLO AVVOLGENTE MUNITO DI RIPARI LATERALI CON FORELLINI PER MAGGIORE AERAZIONE (1B)



CE

Immagine a scopo illustrativo



### OCCHIALE A MASCHERINA -DPI0010

Conforme alle Norme EN166 - EN170

Occhiale a mascherina protettivi lente incolore, resistenti agli urti. Comodi e leggeri con elastico regolabile.

MODELLO AVVOLGENTE DOTATO DI ELASTICO REGOLABILE.

Codice	Descrizione	Formato
DPI0009	Visiera scudo facciale	singola
DPI0003	Occhiali protettivi	singola
DPI0004	Occhiali protettivi	singola
DPI0020	Occhiali protettivi	singola

**SCONTI IN FUNZIONE DELLA QUANTITA' RICHIESTA**

## VISIERA FACCIALE SOVRAPPONIBILE MICRON -DPI0009

Schermo integrale realizzato per fornire protezione da liquidi e schizzi.  
 La visiera trasparente offre una visibilità ottimale con spazio per gli occhiali da vista.  
 Inserto in schiuma per migliorare il comfort e la vestibilità dell'utilizzatore.



VISIERA APET 300 Micron (100)  
 Materiale : APET Trasparente, schiuma  
 Maplon

Confezionato singolarmente

CARATTERISTICHE:

- Visiera resistente e trasparente
- Ultra-comfort e traspirabilità
- Adato all'uso con occhiali da vista
- Visibilità ottimale
- Banda imbottita per maggiore comfort
- 300 micron
- Made in EU

Codice	Descrizione	Formato
DPI0009	Visiera facciale	singola

## PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

### MASCHERINA FFP2 - 1720 -DPIM001



Mascherina FFP2 con filtro di protezione respiratoria Dräger della serie 1700, realizzata per essere conforme alla classe di protezione richiesta dalla norma EN149:2001 FFP.

Confezione : 10 pezzi



### MASCHERINA FFP3 - 1730 -DPIM002

Mascherina FFP3 con filtro. La protezione delle vie aeree in ambienti di lavoro in cui sono presenti polveri inquinanti grazie alla mascherina X-plore 1730V FFP3 non sarà più un problema.

Confezione : 10 pezzi



### MASCHERINA FFP2 - 03205 -DPIM001/SF

Mascherina FFP2 senza filtro di protezione respiratoria Honeywell, realizzata per essere conforme alla classe di protezione richiesta dalla norma EN149:2001 FFP.

Confezione : 30 pezzi

Codice	Descrizione	Formato
DPIM001	Mascherina FFP2	Conf. 10
DPIM002	Mascherina FFP3	Conf. 10
DPIM001/SF	Mascherina FFP2 senza filtro	Conf. 30

SCONTI IN FUNZIONE DELLA QUANTITA' RICHIESTA

## MASCHERINA FFP2 - 03205 -DPIM001/SF



Mascherina FFP2/KN95 senza filtro di protezione respiratoria realizzata per essere conforme alla classe di protezione richiesta dalla norma EN149:2001 FFP.

Confezione : 5 PEZZI

Codice	Descrizione	Formato
DPIM001/SF	Mascherina FFP2 -	CONF. 5

## SEMIMASCHERA MOD.4740 -DPI0019



RIE-6738860  
Filtri Drager X-plore Rd40  
A2 B2 E2 K2 P3 NO CO /A2 P3



Semimaschera versatile costituita da un corpo morbido in gomma TPE che caratterizza la struttura interna e da un corpo rigido che serve per poter sostenere il filtro. La semimaschera è inoltre provvista di un sistema di bardature a regolazione rapida. X-plore monta filtri con attacco filettato, unificato tipo UNI EN 148. fino al massimo peso di 300 gr. I filtri possono essere utilizzati indifferentemente sia sui respiratori semifacciali modello X-plore che su quelli a pieno facciale.

Codice	Descrizione	Formato
DPI0019	Semimaschera	singola
RIE-6738860	Filtro Rd40 - A2 P3	singola

# PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

## MASCHERA A PIENO FACCIALE X-PLORE 6530 -DPI0020



**Filtri Dräger X-plore Rd40**  
A2 B2 E2 K2 P3 NO CO - per  
Maschera Pieno Facciale XPLORE  
6530



### ACCESSORI:



▶ Gel Antiappannamento - 50 ml



▶ Custodia per il trasporto Wikov



▶ Salviettine pulenti DAISYquick



▶ Visore protettivo per saldatura



▶ Protezione antigraffio autoadesiva



▶ Kit supporto lenti correttive

Codice	Descrizione	Formato
DPI0020	Maschera Pieno Facc.	singola
RIE-DPI0020	Filtro Rd40	singola

**SCONTI IN FUNZIONE DELLA QUANTITA' RICHIESTA**

## DISPOSITIVI MEDICI PER IL RILEVAMENTO DELLA TEMPERATURA

### TERMOMETRO A DISTANZA -DM0001

Termometro multifunzione a infrarossi a distanza per persone e oggetti.



- Distanza di utilizzo 2-3 cm.
- tempo di risposta: 1 secondo
- schermo LCD retroilluminato
- sensore qualità per misurazioni di alta precisione
- scala facilmente convertibile °C / °F
- i 2 colori dello schermo (rosso / verde) indicano il livello di temperatura
- spegnimento automatico dopo 30s
- memorizzazione di 25 misurazioni
- allarme acustico
- allarme batteria scarica

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Campo di misurazione:  
Persone 32 - 42,9°C (89,6 - 109,3 °F) ±0,2 °C  
Oggetti 0-99°C (32,0-211,82 °F)
- Tempo di risposta: 1 secondo
- Memoria: 25 gruppi
- Modalità di visualizzazione: °C/°F
- Batterie: 2 AAA 1,5V
- Dimensioni (LxWxH) - Weight: 168x54x44 mm - 75 g

Fornito con scatola e manuale multilingue (GB, FR, IT, ES) senza batterie.

### TERMOSCANNER PORTATILE -DM0009

Strumento di rilevamento rapido della temperatura portatile per la rilevazione della temperatura corporea a distanza di sicurezza e con una precisione di ±0,5 °C.



Piccola e compatta è adatta al rilevamento agli ingressi e alle uscite delle aree pubbliche, rendendolo un dispositivo ideale come strumentazione aggiuntiva in dotazione al personale sanitario o di sicurezza. La rilevazione è rapida ed è disponibile **fino ad un metro di distanza**, lo schermo indicherà la temperatura corporea del soggetto indicando a video le parti calde.



#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Telecamera termica / rilevazione febbre portatile
- Risoluzione termica 120\*90
- Lente termica 2.28m
- Display lcd
- Allarme sonoro temperatura >37.3°
- Porta Usb-c
- Slot scheda sd
- IP54
- Batteria ricaricabile inclusa

**SCONTI IN FUNZIONE DELLA QUANTITA' RICHIESTA**

Codice	Descrizione	Formato
DM0001	Termometro distanza	singola
DM0009	Termoscanner portatile	singola

# DISPOSITIVI MEDICI PER IL RILEVAMENTO DELLA TEMPERATURA

## TERMOSCANNER PORTATILE -DM0014

### TPS980T

#### Face Recognition Temperature Measurement Terminal


Description	
OS	Android 7.1
Processor	Dual-Core 1.8GHz+Quad-Core 1.4GHz
Memory	4GB DDR, 16GB eMMC
Display	8-inch, 800*1280
Keys	1 Reset Key
Sensor	Infrared Sensor
Front Camera	Dual-lens Camera (RGB+IR), 2MP+1.3MP
Fill Light	White LED
Contactless Card Reader (Optional)	ISO14443 Type A/B, Mifare, ISO18092 compliant
SIM Slots (Optional)	1 SIM
Communications	Ethernet/WiFi/Bluetooth/LTE (Optional)
Body Temperature Measurement	Precision: ±0.1°, Best Use Distance 0.7m-2m
Peripheral Ports	1 DC Port, 1 RJ45, 1 micro-USB, 1 IrIGand, 1 RS485
Audio	Digital Audio Speaker, Microphone
Power Supply	12V/2A, POE(Optional)
Bracket (Optional)	Wall Mount Bracket, Turnstile Mount Bracket
Dimensions (mm)	272 (L)*135 (W)*30 (H)
Environmental	Operating temperature: -10°C - 45°C Storage temperature: -25°C - 60°C
MDM (Optional)	Mobile Device Management
Certification	CE

Note: Reserve the right to change the parameters without prior notice.



Codice	Descrizione	Formato
DM0014	Termoscanner con ric. facciale	singola

## BARRIERE IN PLEXIGLAS -J0001-J0002-J0011-J0012



Pannelli in plexiglass antiurto spessore 4 mm, per banconi, tavoli da lavoro, casse ecc.. di supermercati, farmacie, uffici e in tutte le situazioni dove è richiesto un divisorio.

POSSIBILITA' DI PERSONALIZZAZIONE IN TERMINI DI DIMENSIONI RICHIESTE DAL CLIENTE ED EVENTUALI LOGHI O DICITURE (esempio: reception, Cassa n. 4, ecc...)



Codice	Descrizione	Formato
J0001	Pannello Plexiglass	66x75 cm
J0002	Pannello Plexiglass	100x75 cm
J0011	Pannello Plexiglass	100x90 cm
J0012	Pannello Plexiglass	50x65 cm

**SCONTI IN FUNZIONE DELLA QUANTITA' RICHIESTA**

# SICUREZZA, ORGANIZZAZIONE E SEGNALAZIONE NELLE AZIENDE

## TAPPETI PER AREE A TRAFFICO PEDONALE- J0005-J0006-J0007-J0008-J0009-J0010

Tappeti per aree a traffico pedonale con messaggi idonei a ricordare ai visitatori il rispetto di distanze sociali o altri comportamenti.



**J0005**  
tappeto "Rispetta la distanza"  
colore grigio / scritte nere,  
cm 120x180, peso 6 kg

**J0006**  
tappeto "Rispetta la distanza"  
colore blu / scritte bianche,  
cm 120x180, peso 6 kg



**J0007**  
tappeto "Misure preventive"  
colore grigio / scritte nere,  
cm 150x90, peso 3,8 kg

**J0008**  
tappeto "Misure preventive"  
colore blu / scritte bianche,  
cm 180x120, peso 6 kg



**J0009**  
tappeto "Lava le tue mani"  
colore grigio / scritte bianche,  
cm 90x150, peso 3,8 kg

**J0010**  
tappeto "Lava le tue mani"  
colore grigio / scritte bianche,  
cm 120x180, peso 6 kg

**SCONTI IN FUNZIONE  
DELLA QUANTITA'  
RICHIESTA**

Codice	Descrizione	Formato
J0005	Tappeto rispetta la distanza -	120x180 cm
J0006	Tappeto rispetta la distanza -	120x180 cm
J0007	Tappeto Misure preventive -	150x90 cm
J0008	Tappeto Misure preventive -	180x120 cm
J0009	Tappeto lava mani - GRIGIO/-	90x150 cm
J0010	Tappeto lava mani - GRIGIO/-	182x180 cm

# SICUREZZA, ORGANIZZAZIONE E SEGNALAZIONE NELLE AZIENDE

## SEGNALETICA ORIZZONTALE

Segnaletica di sicurezza aziendale per delimitazione aree.



QUOTAZIONE E DISPONIBILITA' IN CONTINUA EVOLUZIONE - CHIEDERE MAGGIORI INFO  
ALL'UFFICIO COMMERCIALE

SCONTI IN FUNZIONE DELLA QUANTITA' RICHIESTA

## SICUREZZA, ORGANIZZAZIONE E SEGNALAZIONE NELLE AZIENDE


### COLONNINE DI DELIMITAZIONE -J0013

Colonnine in acciaio spazzolato dotate di sistema tendinastro autofrenante. Ideali per migliorare la gestione delle file negli uffici e nei negozi o nei grandi eventi come fiere e manifestazioni.



- CARATTERISTICHE:**
- ▶ Altezza 1 metro
  - Base: Ø360 mm
  - Lunghezza nastro: 3 metri; h. 4,8 cm
  - Peso: 10 Kg

#### COLORI NASTRO DISPONIBILI:



Nastro personalizzabile a richiesta da entrambi i lati con logo ad uno.


Codice	Descrizione	Formato
J0013	Colonnina TENDINASTRO	H 100 cm

**SCONTI IN FUNZIONE DELLA QUANTITA' RICHIESTA**

# SIUREZZA, ORGANIZZAZIONE E SEGNALAZIONE NELLE AZIENDE

## SEGNALETICA VERTICALE DI EMERGENZA COVID-19

Segnaletica di sicurezza aziendale contenimento COVID-19



2242 K



35324 X K Y



35328 X K



35326 X K Y



35325 X K Y



35330 X K Y



35331 X K Y



35335 X K

Formato	Descrizione/misure	Adesivo attacca/stacca	Adesivo (S)	Alluminio (A)
X	200 x 300 mm			
K	120 x 180 mm	non disponibile		
Y	333 x 470 mm	non disponibile	non disponibile	

SCONTI IN FUNZIONE DELLA QUANTITA' RICHIESTA

# SICUREZZA, ORGANIZZAZIONE E SEGNALAZIONE NELLE AZIENDE



35332 X K



35333 X KY



35334 X K



35336 X K



35337 X K



35343 X KY



35339 X K



35345 X K

Formato	Descrizione/misure	Adesivo attacca/stacca	Adesivo (S)	Alluminio (A)
X	200 x 300 mm			
K	120 x 180 mm	non disponibile		
Y	333 x 470 mm	non disponibile	non disponibile	

SCONTI IN FUNZIONE DELLA QUANTITA' RICHIESTA


# SICUREZZA, ORGANIZZAZIONE E SEGNALAZIONE NELLE AZIENDE



35346 X KY



35348 X K



35347 X KY



35349 X KY



35344 X KY

Formato	Descrizione/misure	Adesivo attacca/stacca	Adesivo (S)	Alluminio (A)
X	200 x 300 mm			
K	120 x 180 mm	non disponibile		
Y	333 x 470 mm	non disponibile	non disponibile	

SCONTI IN FUNZIONE DELLA QUANTITA' RICHIESTA